



www.farecla.com

f i y fareclaturkiye

AkzoNobel 
AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ürün Karşılaştırma Tablosu

Ürünler	 AŞINDIRICILIK	 PARLAKLIK	 MAKİNE İLE	 EL İLE	 SULU KULLANIM	 KURU KULLANIM
G360 PASTA			•			•
G6			•			•
G3 PREMIUM			•			•
G3 EXTRA			•			•
G3 KUTU			•	•	•	•
G3 SIVI			•	•	•	•
UNIVERSAL			•	•	•	•
G3 FINE			•			•
G360 FINISH WAX			•			•
G3 GLAZE			•			•
G3 WAX			•	•		•

HIZLI & GRESIF



G360 SUPER FAST
FINISH KIT

G360 SUPER FAST
COMPOUND KIT



G360 Super Fast Compound

G360 Süper Hızlı Pasta, G Mop Süper Aşındırıcı Ped ile kullanıldığında zor yüzeylerde kısa sürede hızlı ve kusursuz sonuç elde etmenizi sağlar. Agresif aşındırıcı partiküller içeren formülü ile P3000 zımparaya ihtiyaç duymadan P1500 zımpara çiziklerini giderir. Sadece hızlı sonuç değil ayrıca mükemmel bir yüzey elde edilir.

Özellikleri


- Makine ile uygulanır
- Yeni ve eski boyalı yüzeylerde kullanılabilir
- Agresif yapısıyla hızlı sonuç almanızı sağlar
- P3000 zımparaya ihtiyaç duyulmaz
- P1500 zımpara çiziklerini hızlıca giderir
- Zaman ve para tasarrufu sağlar
- Mükemmel parlaklık
- Dolgu maddesi ve silikon içermez
- Su bazlıdır

~~P3000~~



AMBALAJ BİLGİSİ

1 KG



NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan önce çalkalayın



Az miktarda kullanın



G MOP Süper Aşındırıcı Ped ile uygulayın



Az miktarda kullanın



G MOP esnek sarı pasta süngeri ile uygulayın



Uygulama sonrası yüzeyi silin

Koyu Renkli Yüzeyler İçin Opsiyonel Aşama

G360 Super Fast Finish



AMBALAJ BİLGİSİ

1 L

G360 Süper Hızlı Wax, özellikle koyu renkli araçlar için önerilen bir üründür. G Mop Esnek Siyah Cila süngeri ile yüzeydeki mikro çizik ve harelerin giderilmesinde kullanılır. Araç yüzeyine derinlik katar, kusursuz ve kalıcı bir parlaklık elde etmenizi sağlar.

Özellikleri

- Makine ile uygulanır
- Koyu renkli yüzeyler için ideal çözüm sağlar
- Yüzeydeki mikro çizikleri ve küçük kusurları giderir
- Kolay uygulanır ve silinir
- Silikonsuzdur
- Su bazlıdır


NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan
önce çalkalayın



Az miktarda
kullanın



G MOP Esnek
Cila Süngeri
ile uygulayın



Bez ile uygulayın

Sıvı Pasta

G3 Premium Abrasive Compound

1
Stage 1
CUT2
Stage 1
FINISH

G3 Premium Abrasive Compound Sıvı Pasta, tüm modern boya sistemlerinde kullanılabilen, P1500 ve daha ince zımpara çiziklerini yüzeyden giderir, hare bırakmaz ve sağladığı yüksek parlaklık sayeyinde mükemmel bir yüzey bırakır. Az miktarda ürün ile kısa zamanda daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. Uygulama sırasında, yüzeyde bıraktığı transparan film ile operatörün çalıştığı yüzeyi daha kolay ayırt etmesine kolaylık sağlar. Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir.



AMBALAJ BİLGİSİ

1 KG

Özellikleri

- Uzun ömürlü koruma sağlar
- Yeni boyalı yüzeylerde kolay uygulanabilir
- Lekelenme veya bulanıklık yaratmaz
- Güçlü kesicilik özelliğine sahiptir
- Dolgu maddesi içermez
- Kolay silinebilir
- Su bazlıdır

NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan
önce çalkalayın



Az miktarda
kullanın



Pasta sünger
veya pasta keçesi
ile uygulayın



2. kademede
tekrar az miktarda
kullanın



2. kademeyi
cila sünger
ile uygulayın



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

En iyi
sonucu
elde
edebilirsiniz
için

1
Stage 1:
CUT

İlk kat uygulanırken, Farecla G-Mop Sarı Pasta Sünger
veya Farecla G-Mop Pasta Keçesi kullanılmalıdır.

2
Stage 1:
FINISH

İkinci kat uygulanmaya ihtiyaç duyulursa
Farecla G-Mop Siyah Cila Sünger kullanılmaktadır.

1

Stage 1
CUT

G3 Extra Abrasive Compound



Farecla G3 Extra Sıvı Pasta, su bazlı formülü ile yüksek performans alabileceğiniz bir üründür. P1500 ve daha ince zımpara çiziklerini, yüzey kusurlarını giderir ve yüksek parlaklık sağlar. Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir.


Özellikleri

- Kuru sistemdir. (Susuz kullanılır)
- Sıçratma yapmaz, plastik aksamalarda iz bırakmaz
- Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir
- Oksitlenmiş veya canlılığını kaybetmiş yüzeyleri yeniler ve canlandırır
- P1500 ve daha ince çizikleri giderir, yüksek parlaklık sağlar
- Orjinal boyalı yüzeyler için idealdir
- Farecla Yün Keçe veya Sünger pedleri ile yüksek performans sağlar
- Su bazlıdır

AMBALAJ BİLGİSİ

1 L

NASIL UYGULANIR?




Kullanmadan
önce çalkalayın



Az miktarda
kullanın



Pasta sünger
veya pasta keçesi
ile uygulayın



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

Kutu Pasta

G3 Regular Grade Paste Compound

1

Stage 1
CUT

Farecla Regular Grade Pasta, OEM boyaları ve onarılmış parçalar üzerinde kullanılabilir. İçeriğindeki güçlü partiküller sayesinde HS (High Solids) boyalı yüzeylerde kullanılabilir. Koyu renkli yüzeylerde G3 Fine ince pasta ile kullanılması halinde kılcal çizikleri yok eder ve yüksek parlaklık sağlar.

Özellikleri

- P1 500 ve daha ince çizikleri hızlıca giderir
- Dolgu maddesi içermez
- Koyu renkli yüzeylerde G3 Fine ince pasta ile kullanıldığında mükemmel parlaklık sağlar
- Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir
- Elle veya makine ile uygulanabilir
- MS veya HS boya sistemleri için uygundur
- Su bazlıdır




AMBALAJ BİLGİSİ

250 Gr - 400 Gr - 1 KG

NASIL UYGULANIR?




Yüzeyi
hafif nemlendirin



Az miktarda
kullanın



Pasta süngerini
kullanın



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

2

Stage 2
FINISH

İnce Pasta

G3 Fine Finishing Compound

G3 Fine İnce Pasta, koyu renkli araçlarda kılcal çizikleri yok eder, üstün parlaklık sağlar ve hareleri giderir. G-Mop Siyah Cila süngerini ile extra parlaklık ve optimum performans sağlar.



AMBALAJ BİLGİSİ

1 KG

Özellikleri

- Makine ile kullanılır
- Kılcal çizikleri giderir
- Oksitlenmiş ve canlılığını kaybetmiş yüzeyleri yeniler
- Sıratma ve tozlanma yapmaz
- Kolay silinebilir
- Su bazlıdır
- Silikonsuzdur

NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan
önce çalkalayın



Az miktarda
kullanın



Siyah cila süngerini
kullanın



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

G3 Glaze Gloss Enhancer ürünü hare giderici olarak tasarlanmıştır. Suya ve diğer dış etkenlere karşı uzun ömürlü bir kaplama oluşturur ve parlaklık sağlar. Farecla G-Mop Siyah Cila Süngeri ile birlikte kullanılması önerilir.

Özellikleri

- Makine ile uygulanır. (El ile uygulanması önerilmez)
- Hızlı sonuç ve uzun ömürlü yüzey parlaklığı sağlar
- Az miktarda kullanım ile ekonomik bir üründür
- Tüm boya sistemleri (MS & HS) için kullanılabilir
- Kolay silinebilir
- Su bazlıdır
- Silikonsuzdur



AMBALAJ BİLGİSİ

1 L

NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan
önce çalkalayın



Az miktarda
kullanın



Siyah cila süngeri
ile uygulayın



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

* Yüzeyde kurumasına izin vermeyin!

3

Stage 3
PROTECT

Cila

G3 Wax Premium Liquid Protection



AMBALAJ BİLGİSİ


1 L - 250 ml

G3 Wax Premium Liquid Protection, özel olarak üretilmiş olan poliş ürünüdür. Kolay ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştırır, yüzeyde mükemmel bir parlaklık ve koruma sağlar. Yüzeydeki koruyuculuğunu kalıcılığını korur.

Özellikleri

- Üstün parlaklık sağlar
- Yüzeyde uzun süre koruyuculuk sağlar
- Kolay silinebilir
- Elle veya makine ile kullanılabilir
- Su bazlıdır
- Silikonsuzdur


NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan
önce çalkalayın




Az miktarda
kullanın



Bez ile uygulayın



Kurumasını
bekleyin



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

Hızlı Cila

G3 Detailer Liquid Spray Wax

3

Stage 3
PROTECT

G3 Detailer Likit Sprey Wax, sprey ile uygulanan, yüzeyde koruma ve parlaklık sağlayan "Hızlı Cila" olarak adlandırılan bir üründür. Yüzeydeki hafif kir, toz ve kalıntıları temizler ve yüksek parlaklık sağlar. G3 Wax uygulandıktan sonra kullanıldığında daha uzun ömürlü bir koruma sağlar.

Özellikleri

- Kullanımı kolaydır ve hızlıca yüksek parlaklık sağlar
- Tüm boya sistemleri üzerine ve kauçuk, plastik, krom aksamalarda kullanılabilir
- Önceden yapılmış olan pasta veya cilanın etkisini azaltmaz
- El ile uygulanır
- Su bazlıdır
- Silikon içerir



AMBALAJ BİLGİSİ

3.78 L

NASIL UYGULANIR?



Çalkalayın ve
spreye doldurun



Yüzeye az miktarda
püskürtün



Temiz ve kuru bir
mikrofiber bez ile
yüzeyi silin

1

Stage 1
CUT

Sıvı Pasta

G3 Liquid Compound



AMBALAJ BİLGİSİ


500 ML - 1 L - Galon(3.78L)

G3 sıvı pasta, hızlı aşındırma özelliği ile yüzey kusurlarını hızlıca tek aşamada giderir ve parlak bir yüzey sağlar. Uygulama öncesi aplikatörün az miktarda su ile nemlendirilmesi durumunda sıçratma yapmaz ve maksimum performans alınmasını sağlar.

Özellikleri

- Su ile maksimum performans
- Makine veya elle uygulanabilir
- P1500 ve üzeri zımpara çiziklerini giderir
- Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir
- Dolgu maddesi içermez
- MS & HS boya sistemleri için uygundur
- Su bazlıdır


NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan
önce çalkalayın



Az miktarda
kullanın



Ürünü yüzeye
yedirdikten
sonra uygulayın.
Uygulamaya
başlamadan önce
süngerini hafif
nemlendirin.



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

G6 Rapid Advanced Liquid Sıvı Pasta, kuru sistem olarak tüm modern boya sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. P1500 zımpara çiziklerini giderir, kısa sürede kusursuz ve parlak bir yüzey elde edilir.

Özellikleri

- Hızlı sonuç almak için idealdir
- Kuru sistemdir. **(Susuz kullanılır)**
- P1500 ve üzeri zımpara çiziklerini giderir
- Eski boyalı yüzeyler için idealdir
- Dolgu maddesi içermez
- Makine ile kullanılır
- Su bazlıdır



AMBALAJ BİLGİSİ

1 L


NASIL UYGULANIR?



Kullanmadan
önce çalkalayın



Az miktarda
kullanın



Yüzeye yedirdikten
sonra uygulayın



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

1

Stage 1
CUT

Universal Rubbing Compound

Genel kullanım için tasarlanmış olan ekonomik bir üründür.
Elle veya makine ile uygulanabilir.




AMBALAJ BİLGİSİ

200 Gr - 1 KG

Özellikleri

- P1500 ve daha ince çizikleri giderir
- Yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir
- Dolgu maddesi içermez
- Elle veya makine ile uygulanabilir
- Su bazlıdır


NASIL UYGULANIR?



Az miktarda
kullanın



Pasta Süngeri veya
keçe kullanın



Uygulama sonrası
yüzeyi silin

APLIKATÖRLER





G MOP Flexible Yellow Compounding Foam

G MOP Esnek Sarı Pasta Sünger, kapalı hücreli yapısı ile minimum sıçratma özelliğinin yanı sıra esnek yapısıyla girinti ve çıkıntılı yüzeylerde kolay kullanım sağlar. Sulu kullanılan ürünler için uygundur.

Özellikleri

- Esnek yapısıyla zor yüzeylerde mükemmel sonuç
- Kapalı hücreli yapısıyla minimum sıçratma
- Sulu kullanılan ürünler için uygundur

YENİ



EBAT BİLGİSİ

6" (150mm)- GMC624

NASIL UYGULANIR?



Kavisli yüzeyler için
esnek yapıdadır



Esnek Pasta
Makinesi Tabanı
kullanın



Uygulama sonrası
sünger temizleyin
(Farecla Aplikatör
Fırçası ile önerilir)

G MOP Super High Cut Pad

G Mop Süper Aşındırıcı Ped, uzman mühendisler ve son teknoloji yardımıyla üretilen, G360 Süper Pasta ile mükemmel sonuç almanızı sağlayan bir aplikatördür. Yüzeye daha az baskı ile maksimum performansı alabileceğiniz, dayanıklı yapısı ile uzun süre kullanabileceğiniz bir üründür. (Her kullanım sonrası Farecla Aplikatör Temizleme Fırçası ile temizlenmesi önerilir)



EBAT BİLGİSİ

6" (150mm)- GMC650

Özellikleri

- Süper hızlı aşındırıcılık
- Yüzeye minimum baskı ile mükemmel sonuç
- Uzun ömürlü kullanım
- Esnek yapısı ile her yüzeye uygundur


NASIL UYGULANIR?



Düşük açı
ile kullanın



Geniş açıda
kullanmayın



Fazla bastırmadan
uygulayın



Uygulama sonrası
pedi temizleyin
(Farecla Aplikatör
Fırçası ile önerilir)

G MOP Flexible Black Finishing Foam

G MOP Esnek Siyah Cila Sünger, açık hücreli yapısıyla yüzey sıcaklığını minimum seviyede tutmanızı ve cilaların yüksek parlaklıkta profesyonel bir görünümde kalmasını sağlar. Esnek yapısıyla girintili yüzeylere uygundur.

YENİ

Özellikleri

- Profesyonel parlaklık
- Açık hücreli yapısıyla düşük çalışma sıcaklığı



EBAT BİLGİSİ

6" (150mm)- **GMF624**

NASIL UYGULANIR?



Kavisli yüzeyler için
esnek yapıdadır



Esnek Pasta
Makinesi Tabanı
kullanın



Uygulama sonrası
sünger temizleyin
(**Farécla Aplikatör
Fırçası** ile önerilir)

Ebatlar



G Mop Standart - Sabit Başlıklı Sünger

Üstün kalitesi ile uzun ömürlü performans sağlar. Kullanılacak yüzeye göre 2 farklı seçenek bulunmaktadır.

Beyaz : Sert
(Pasta Sünger)

Siyah: Yumuşak
(Cila ve Hare Giderici)

6"(150mm)- **SGM-CF-STD**
(Beyaz)

6"(150mm)- **SGM-PF**
(Siyah)



G Mop Cırtlı Sarı Pasta Sünger

Kapalı hücre yapısı sayesinde suyla kullanıldığında sıçratma yapmaz. Mükemmel kesim gücü ve parlaklık için idealdir.

6"(150mm)- **GMC612**

8"(200mm)- **GMC812**



G Mop Cırtlı Beyaz Pasta Sünger

Islak kullanılan ürünler için üstün performans alınması için özel olarak üretilmiştir. Kapalı hücre yapısına sahiptir, suyla kullanıldığında sıçratma yapmaz. Mükemmel kesim gücü ve parlaklık için idealdir.

6"(150mm)- **GMC606**



G Mop Pasta Keçesi

%100 doğal bir üründür. Zor yüzeylerde hızlı sonuç almanızı sağlar.

6"(150mm)- **GML601**

8"(200mm)- **GML801**

Ebatlar



G Mop Post Keçe

4 katlı ve % 100 yüнден üretilmiş bir üründür. Diğer ürünlere göre yüksek kesim gücüne sahiptir.

8"(200mm) - **GMW801**



G Mop Cırtlı Siyah Cila Süngeri

Çalışma sırasında yüzey sıcaklığını düşürmek ve hava akışı sağlamak için geliştirilmiş açık hücreli bir yapıya sahiptir. Yüksek parlaklık ve mükemmel bir yüzey elde etmeyi sağlayan yumuşak bir süngerdir.

6"(150mm)- **GMF601**

8"(200mm)- **GMF801**



G Mop Esnek Pasta Makinesi Tabanı

Esnek yapısı ile üstün uygulama performansı sağlar. Karmaşık ve kıvrımlı yüzeylerde kolay uygulama sağlar, yüzeye zarar verme riskini minimize eder.

6"(125mm)-**GMB146**

8"(180mm)-**GMB814**



BOOST Mikrofiber Bez

Mikrofiber yüzey temizleme ve parlatma bezidir. Makinede 300 kez yıkanmaya dayanıklıdır. Özel kesim teknolojisi ile kenarları yüzey çizilmesini önler.

40cm x 40 cm- **B400-25**



Farecla Aplikatör Temizleme Fırçası

Sünger, keçe ve benzeri tüm aplikatörlerin kullanımına uygundur. Uygulama sonrası aplikatördeki katıntıların temizlenmesinde kolaylık sağlar. Aplikatörlerin uzun ömürlü kullanılmasını sağlar.

BRUSH-109000



Farécla Products Ltd, 1952 yılında İngiltere’de kurulmuş ve ana faaliyet alanı olan finisaj ürünleri ile bunların uygulama araçları konusunda uzmanlaşarak global anlamda en büyük üreticilerden birisi olmuştur. Farécla, günümüzde başta otomotiv olmak üzere, tekne, ahşap, kompozit ve diğer sanayi sektörlerine yüksek performanslı finisaj çözümleri sağlamaktadır. Ürünleri, halen 120 ülkede büyük bir beğeni ile kullanılmaktadır.

Farécla Products Ltd, 1996 yılında AkzoNobel Kemipol ile distribütörlük çalışmalarına başlamış ve bugün Türkiye pazarında en çok kullanılan marka haline gelmiştir. Ürünlerimiz, AkzoNobel Kemipol’ün geniş dağıtım ağı vasıtasıyla Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaştırılmaktadır.



www.farecla.com

DİSTRİBÜTÖR: AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mah.İzmir-Ankara Yolu (Ansızca)
Küme Evleri No: 287 Kemalpaşa - İzmir

Tel : +90 232 877 00 30 **Fax :** +90 232 877 00 70

AkzoNobel

AkzoNobel Kemipol A.Ş.